

## КАРДИОЛОГИЯ

1. В комплексной терапии *кардиоваскулярной патологии* применять **стандартный курс** иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации препаратом ЭРБИСОЛ®

Лечебный курс 20 дней                      30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>			э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э								
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	3 дня ↓			10 дней							↓	7 дней							↓		

2. В комплексной терапии *ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью кровообращения I-II функционального класса по классификации NYHA* применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день                      60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Время																					
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	↓1↑		19 дней																	↓1↑	

3. В комплексной терапии *ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью кровообращения III функционального класса по классификации NYHA\** применять **стандартный пролонгированный курс** препарата ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 20-30 дней                      40-60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Время																														
6 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
21 <sup>00</sup> - 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	↓	20-30 дней																												↓

\* У больных с более выраженной хронической сердечной недостаточностью кровообращения проведение такого стандартного пролонгированного курса целесообразно только после ее стабилизации на уровне III функционального класса по классификации NYHA.

4. В комплексной терапии *сочетанной патологии сердечно-сосудистой системы, на фоне которой развился сахарный диабет 2-го типа*, применять **системную терапию интенсивного комбинированного курса** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра и **интенсивного пролонгированного курса** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра.

