



## Системная терапия пульсирующего и стандартного курсов иммуномодуляции, гепатопротекции, репарации и адаптации

**1-й Лечебный пульсирующий курс 30 дней**

**50 ампул (2 мл) ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э			э	э	э	э	э		
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

3 дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 2дня ↓ 5 дней ↓ 1 ↓

Через 2 месяца после окончания 1-го курса провести 2-й курс.

**2-й Лечебный стандартный курс 20 дней**

**30 ампул ЭРБИСОЛа® (э)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>					э	э	э	э	э	э	э	э									
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э

3 дня ↓ 10 дней ↓ 7 дней ↓

## Особенности применения препарата ЭРБИСОЛ® Экстра

**Минимальный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-,  
кардиоваскулярной протекции

**Лечебный курс 20 дней**  
**20 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>																					
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

↓ 20 дней ↓

или

**Лечебный курс 15 дней**  
**20 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Время																	
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>													+	+	+	+	+
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

↓ 10 дней ↓ 5 дней ↓

**Стандартный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-,  
кардиоваскулярной протекции

**Лечебный курс 20 дней 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)**

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Время																					
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

↓ 20 дней ↓

## Стандартный пролонгированный курс иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции

Лечебный курс 30 дней 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Время																															
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↑ ↓ 30 дней ↓ ↑

## Интенсивный курс иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции

Лечебный курс 21 день 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↑1↓ 19 дней ↓1↑

## Интенсивный пролонгированный курс

иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции

Лечебный курс 31 день 90 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Время																															
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

↑1↑ 19-29 дней ↓1↓

## Интенсивный комбинированный курс иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации

20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул Экстра ЭРБИСОЛа® (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

↑1↓ 19 дней ↓1↓

## Интенсивный комбинированный пролонгированный курс

иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации

30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Время																											
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>					э	э	э	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	

↑ 7 дней ↓ 20 дней ↓





## Стандартный пролонгированный курс № 2 иммунотерапии и гепатопротекции

Лечебный курс 38 дней  
70 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
Время																																									
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у
	↑3 дня ↓			32 дня																																↑3 дня ↓					

## Стандартный пролонгированный курс № 3 иммунотерапии и гепатопротекции

Лечебный курс 48 дней  
90 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	...	44	45	46	47	48							
Время																																																		
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у
	↑3 дня ↓			42 дня																																										↑3 дня ↓				

## Интенсивный курс иммунотерапии и гепатопротекции

Лечебный курс 21 день  
50 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Время																						
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				у	у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	у	у	у	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
	↑3 дня ↓			↓2дн↑		12 дней												↑3 дня ↓		↑1 ↓		

## Интенсивный пролонгированный курс иммунотерапии и гепатопротекции

Лечебный курс 29 дней  
70 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у)

Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Время																														
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				у	у	у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	2у	у	у	у			
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
	↑3 дня ↓			↑3 дня ↓			18 дней																		↑3 дня ↓			↓2дн↑		



# Эрбисолотерапия

– системное поэтапное комплексное применение препаратов класса ЭРБИСОЛ®

## 1. Лечебно- оздоровительная Эрбисолотерапия проводится для нормализации функциональной активности органов и систем организма

**1-й этап** - применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 27 дней.  
30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)  
желательно начинать на 3-й день полнолуния.

	↓ полнолуние							↓ новолуние										↓ полнолуние										
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Время																												
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>					э	э	э	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑ 7 дней ↓							↑ 20 дней ↓																				

После окончания 1-го этапа перейти ко 2-му этапу.

**2-й этап** – применять **стандартный пролонгированный комбинированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 36 дней  
10 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

																															↓ полнолуние						↓ полнолуние					
Дни	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
Время																																										
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	↑ 30 дней ↓																														↑ 6 дней ↓											



## 2. Лечебно-профилактическая Эрбисолотерапия проводится для нормализации функциональной активности органов и систем организма и вторичной профилактики (обеспечения стабильности ремиссии)

**1-й этап** - применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 27 дней.

30 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

желательно начинать на 3-й день полнолуния

	↓ полнолуние			↓ новолуние														↓ полнолуние										
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Время																												
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>					э	э	э	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	↑ 7 дней ↓							↑ 20 дней ↓																				

Через 2 месяца после окончания 1-го этапа перейти ко 2-му этапу.

**2-й этап** - применять **интенсивный комбинированный курс** иммуномодуляции, репарации, гепато-, кардиоваскулярной протекции и адаптации препаратами ЭРБИСОЛ® и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день

20 ампул ЭРБИСОЛа® (э) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

желательно начинать за 2 дня до новолуния

	↓ новолуние														↓ полнолуние								
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э	
	↑ 1 ↓		↑ 19 дней ↓																			↑ 1 ↓	

Через 2 месяца после окончания 2-го этапа перейти к 3-му этапу.

**3-й этап** - применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день

60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

	↓ новолуние														↓ полнолуние								
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	↑ 1 ↓		↑ 19 дней ↓																			↑ 1 ↓	

### 3. Лечебно-восстановительная Эрбисолотерапия проводится для активации процессов элиминации аномальных клеток (ревизии) и активизации восстановительных процессов (рестаурации организма)

**1-й этап** Для активации процессов элиминации аномальных и патогенных клеток (для ревизии организма) и активизации восстановительных процессов (рестаурации) применять **интенсивный комбинированный пролонгированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 32 дня  
40 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

	↓ полнолуние			↓ новолуние												↓ полнолуние																		
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Время																																		
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>				у	у	у	у	у	у	2+	2+	2+	2+	2+	у	у	у	у	у	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	+	+
	↑3 дня↓			↑5 дней↓					↑5 дней↓					↑5 дней↓							↑12 дней↓							↑2 дн↓						

Через 7-9 недель после окончания 1-го этапа перейти ко 2-му этапу.

**2-й этап** Для активизации восстановительных процессов (рестаурации организма) с продолженной элиминацией аномальных и патогенных клеток (ревизией) применять **интенсивный комбинированный курс** иммунотерапии, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратами ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм и ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день  
20 ампул ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм (у) + 40 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (2+)

	↓ новолуние												↓ полнолуние										
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	у	
	↑1↓			↑19 дней↓																			↑1↓

Через 2 месяца после окончания 2-го этапа перейти к 3-му этапу.

**3-й этап** Для поддержания восстановительных процессов (адаптации организма) применять **интенсивный курс** иммуномодуляции, репарации и гепато-, кардиоваскулярной протекции препаратом ЭРБИСОЛ® Экстра

Лечебный курс 21 день  
60 ампул ЭРБИСОЛа® Экстра (+)

	↓ новолуние												↓ полнолуние										
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Время																							
6 <sup>00</sup> – 9 <sup>00</sup>		2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	
21 <sup>00</sup> – 24 <sup>00</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	↑1↓			↑19 дней↓																			↑1↓

Инъекции препаратов желательно делать на голодный желудок за 1-2 часа до еды или через 2-3 часа после еды. Чай, соки, воду и т.п. можно употреблять в любое время.

Примечание:

- э - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® внутримышечно;
- + - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® Экстра внутримышечно;
- у - 1 (одна) ампула по 2 мл ЭРБИСОЛа® УЛЬТРАфарм внутримышечно.